

Garde-corps aluminium

La gamme thermolaquée.

Six systèmes en aluminium **fabriqués en France** et **thermolaqués à la demande** dans votre teinte — plus de **350 teintes RAL**, finition mate, brillante, fine texture ou sablée. Chaque garde-corps est étudié sur mesure pour votre support, livré en modules prêts à poser.

350 teintes RAL

Laquage à la demande — voir notre nuancier dédié pour choisir votre teinte.

Prêt à poser

Modules assemblés en atelier, jusqu'à 4 m d'un seul tenant, sans soudure sur site.

8 à 10 semaines

Le temps de laquer votre garde-corps dans votre teinte et de préparer la pose.

La gamme en un coup d'œil

6 systèmes, tous personnalisables



Garde-corps barreaudé toute hauteur



Garde-corps à lisses horizontales



Garde-corps verre filant



Garde-corps tôle décor



Garde-corps panneaux HPL



Main courante murale

Garde-corps barreaudé **toute hauteur**

Le grand classique, réinterprété en aluminium : un barreaudage vertical sans aucune soudure apparente, livré en modules prêts à poser.



Vue produit



En situation

VOS CHOIX

10 profils de barreaux

plats 58×16, 50×12 ou 80×15 mm, profils L, T, S ou C, incliné 30°, carré 20×20, rond Ø20

350 teintes RAL

finition mate ou brillante, fines textures et sablées — laquage à la demande

Structure	Barreaudage vertical toute hauteur, assemblage mécanique sans soudure
Modules	Prêts à poser jusqu'à 4 m d'un seul tenant (6 m sur demande)
Fixations	Sur dalle, en nez de dalle, sur muret, entre tableaux ou sur dalle étanchée
Escalier	Existe en version rampante, pour suivre la pente de votre escalier
Conformité	NF P01-012 / NF P01-013 et Eurocode 1

Terrasse · Balcon · Escalier

Gamme en lancement — **sur devis**

Garde-corps à lisses **horizontales**

L'esprit marin : des lisses rondes filantes sous une main courante généreuse, pour une transparence maximale sans verre.



Vue produit



En situation

VOS CHOIX

Main courante Ø45 + lisses Ø30

nombre de lisses ajusté à la hauteur et à la configuration de votre projet

350 teintes RAL

finition mate ou brillante, fines textures et sablées — laquage à la demande

Structure	Poteaux aluminium multilisses, vide sous main courante
Lisses	Tubes ronds Ø30 mm filants, main courante ronde Ø45 mm
Fixations	Sur dalle ou en nez de dalle selon votre support
Escalier	Existe en version rampante
Conformité	NF P01-012 / NF P01-013 et Eurocode 1

Terrasse · Balcon · Escalier

Gamme en lancement — **sur devis**

Garde-corps verre **filant**

Un bandeau vitré continu qui passe devant les montants : la vue est totalement dégagée, la structure disparaît derrière le verre.



Vue produit



En situation

VOS CHOIX

4 teintes de verre

clair, translucide blanc, granité ou bronze — verre feuilleté de sécurité

4 modèles

toute hauteur, vide sous main courante, 1 lisse ou 2 lisses

3 mains courantes

rectangulaire, ronde ou bombée

350 teintes RAL

pour l'ossature aluminium — laquage à la demande

Structure	Remplissage filant devant les montants, fixations discrètes côté intérieur
Verre	Feuilleté de sécurité 44.2
Fixations	Sur dalle, en nez de dalle ou sur dalle étanchée (toiture-terrasse)
Escalier	Existe en version rampante
Conformité	NF P01-012 / NF P01-013 et Eurocode 1 — catégories A, B et C1-C4

Terrasse • Balcon • Toiture-terrasse • Escalier

Gamme en lancement — **sur devis**

Garde-corps tôle **décor**

Une tôle aluminium ajourée qui filtre les regards sans bloquer la lumière — du motif discret au dessin entièrement personnalisé.



Vue produit



En situation

VOS CHOIX

Perforée ou découpe laser

motifs végétaux, géométriques — ou votre propre dessin, découpé sur mesure

350 teintes RAL

finition mate ou brillante, fines textures et sablées — laquage à la demande

Structure	Panneaux de tôle aluminium 3 mm, filants devant les montants
Intimité	Taux d'ajourage au choix : brise-vue léger à occultation quasi totale
Fixations	Sur dalle, en nez de dalle ou sur dalle étanchée
Escalier	Existe en version rampante
Conformité	NF P01-012 / NF P01-013 et Eurocode 1

Terrasse · Balcon · Vis-à-vis urbain · Escalier

Gamme en lancement — **sur devis**

Garde-corps panneaux **HPL**

Des panneaux stratifiés compacts, opaques et quasi inusables, pour une intimité totale avec un décor matière : bois, granit, marbre...



Vue produit



En situation

VOS CHOIX

Décors matière

effet bois, granit, marbre et autres finitions stratifiées

350 teintes RAL

pour l'ossature aluminium — laquage à la demande


Structure	Panneaux HPL compacts haute pression, filants devant les montants
Tenue	Résistants aux UV, aux chocs et aux rayures — sans entretien
Fixations	Sur dalle, en nez de dalle ou sur dalle étanchée
Escalier	Existe en version rampante
Conformité	NF P01-012 / NF P01-013 et Eurocode 1

Terrasse · Balcon · Occultation totale · Escalier

Gamme en lancement — **sur devis**

Main courante **murale**

La main courante aluminium fixée au mur sur écuyers-pinces : la solution simple et conforme pour sécuriser un escalier existant.



Vue produit

VOS CHOIX

3 profils

ronde Ø45, ronde Ø35 ou plate 50×22 mm

350 teintes RAL

finition mate ou brillante — laquage à la demande

Structure	Barres de 3 m sur écuyers-pinces, raccords et embouts assortis
ERP / PMR	Hauteur de pose 0,80 à 1 m, débord limité à 300 mm — conforme accessibilité
Fixations	Murale, entraxe des écuyers selon profil
Disponibilité	Profils standards sur stock — délai court
Conformité	Réglementation ERP et accessibilité PMR

Escalier intérieur · Escalier extérieur · ERP

Gamme en lancement — **sur devis**

Et pour l'escalier : les versions rampantes


Verre, tôle décor, panneaux HPL, lisses ou barreaudé : chaque système existe en version rampante, qui suit exactement la pente de votre escalier. La main courante reste continue du bas jusqu'en haut.




Rampant verre



Rampant tôle décor



Rampant panneaux HPL



Rampant à lisses

Obtenir votre étude gratuite

1

Choisissez votre système dans cette fiche — et votre teinte dans le nuancier Erminox (document séparé).

2

Demandez votre devis en ligne ou par téléphone : dimensions, support, remplissage — on chiffre tout.

3

On fabrique et on livre vos modules prêts à poser, laqués à la demande — comptez 8 à 10 semaines.

04 50 05 44 76

contact@erminox-france.fr

www.erminox-france.fr

Erminox — Annecy, Haute-Savoie

Visuels non contractuels. Teintes présentées à titre indicatif — demandez un échantillon laqué lors de votre étude. Conformité détaillée selon configuration et support : votre devis précise la solution retenue. Document non contractuel — Erminox, 2026.